

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Mixokret M 700



Lehký model Mixokretu pro aplikaci potěrů

Mixokret M 700 se dokonale hodí pro dodávání podlahového potěru, písku, šterku a jemného betonu do zrnitosti 16 mm. Je lehká a kompaktní alternativa pro širokou škálu aplikací. Může přepravovat materiály jako cementový potěr, kalciumsulfátový potěr (anhydrit), magnéziový potěr a také písek a kamenivo pro speciální aplikace..

Klíčové vlastnosti

- Ovládací skříňka s nouzovým vypínačem
- Ekologický elektromotor 7,5 kW 400 V
- Největší míchací nádoba pro zrnitost do 16 mm

Technické údaje

Míchací nádoba	200 l
Hrubý horizontální dosah	120 m
Vertikální dosah	60 m
Dodávací tlak	7 bar
Kompresor - externí	S výkonem 2,5 m ³ /min, 7 bar a vyšší
Motor	Elektrický
Výkon motoru	7,5 kW
Provozní napětí	400 V / 50 Hz
Výkon – dodávané množství	3,8 m ³ /h
Výška plnění	860 mm
Hmotnost	700 Kg
Délka / Šířka / Výška	2670 / 1280 / 1190 mm
Max. zrnitost kameniva	16 mm
Podvozek	nebržděný